



Nieuwsbrief

In dit nummer	
Vergaderingen 2007	1
Nieuwe website	1
Gebruik van DVD op harde schijf	1
Eindpunten zoeken in kwartierstaat	2
GEDCOM met (te) veel tags die niet herkend worden	3
Niet-data in de map \data	6
Vernieuwde uitvoer voor bidprentjes	7

Vergaderingen 2007

- Donderdag 22 maart 2007
- Donderdag 24 mei 2007
- Donderdag 27 september 2007
- Donderdag 22 november 2007

Telkens van 19.30 tot 22.00 uur in SYNTRA Genk, Kerkstraat 1, 3600 Genk-Winterslag

Nieuwe website

Vanaf nu is er nog slechts één adres voor onze vereniging:

<http://www.pro-gen.be>

Nu alles onder één dak: datums, Nieuwsbrief, downloads, bestuur, cursus, alles voor onze dvd, ...

Gebruik DVD2007 op harde schijf

Eén element van de dvd

Een dvd is niet zo snel als een harde schijf en het opstarten van het mooie openingsmenu wordt meestal ervaren als tijdverlies.

Wie veel onze dvd-teksten zoals *Parochieregisters & burgerlijke stand* raadpleegt, kan beter de map \PrBsWeb van de dvd naar zijn harde schijf kopiëren en een snelkoppeling maken op zijn Bureaublad naar LimburgsePrBs.exe.

De hele dvd

Om de hele dvd op uw harde schijf te gebruiken is er Nero ImageDrive, een onderdeel van het brandprogramma Nero. Nero ImageDrive maakt een virtuele drive aan die lijkt op een echte drive en zich ook op dezelfde wijze gedraagt.

Maak eerst een *Image* van de dvd *Genealogie uit Limburg – 2007*

- Leg onze dvd in uw dvd-station
- Start Nero ... Nero Express ... Image, project, kopie ... Gehele dvd kopiëren ... Bronstation: daar zit uw dvd in ... Doelstation: selecteer hier Image Recorder ...
- wijs een plaats op uw harde schijf aan waar Nero de image mag



Volgende vergadering:
donderdag
24 mei 2007
om 19.30 u
[SYNTRA Genk](#)
Kerkstraat 1
3600 Genk
(Winterslag)

Vorige vormingsavond
van 25 januari 2007
70 aanwezig.

schrijven.

Kies na het branden voor het onderdeel Nero ImageDrive

- vink in Options aan: First drive enable en Mount images at start up
- geef in het tabblad First drive het adres waar die image zich op uw harde schijf bevindt.
- Maak op uw bureaublad een snelkoppeling naar die image.
-


Eindpunten zoeken in een kwartierstaat

De eindpunten van een kwartierstaat kunnen geselecteerd worden door:

- in het hoofdmenu bvb. 'Wijzigen gegevens personen' te kiezen
- op de Insert-toets te drukken om alle records te kiezen
- de balk op de kwartierdrager of proband te zetten
- seLecteer ... 'GeRelateerde personen...' en kies dan uit de keuzemogelijkheden 'voorouders'
- daarna opnieuw seLecteer ... 'Opgeslagen voorwaarden Kiezen' en 'Vader en moeder onbekend' activeren.

Het resultaat is dat in de uitvoerlijst enkel nog de voorouders staan waarvan beide ouders onbekend zijn.

Deze selectie kan je vervolgens via 'Uitvoer personen' laten afdrukken als lijst of als tekstuitvoer.



GILISEN Deellijst : Personen		PRO-GEN 3.0b-p13 (C) 1989-2006		
tot = 23930 sel = 90		Blad 1 van 3		
Rec.	S Naam	Geboorte	Overlijden	Ouders
15790	M Abhees, Cornelius		05-11-1740	
18372	U Andre, Odilia	estim 1722	16-12-1798	
18736	M Baron, Gasparus			
171	U Baus, Catharina	estim 1575	26-11-1648	
12834	M Benats, Egidius			
13617	M Berbi, Josephus		24-01-1802	
12842	U Billen, Anna Catharina		23-08-1809	
21993	M Bosch, Joannes	estim 1510		
18808	M Budenaers, Jacques		circa 1783	
18866	M Budo, Arnold Guillaume			
7708	M Caproens, Arnold	estim 1325	voor 1373	
18393	M Cheneux, Henri	1720-1730		
1039	M Claiskens, Petrus	estim 1575	08-04-1651	
18885	M Cloes, Nicolas			
11089	U Colmont, Gertrudis		27-01-1816	
18930	M Cornelis, Joannes		30-01-1694	
12845	U Cornelisen, Elisabeth			
22031	M de Buntinx, Arnoldus	estim 1430		
1511	U de Fagel, N.N.	estim 1130		
22044	M de Holey, Petrus	estim 1380		
7567	M de Saulcy, Renier	circa 1336	voor 1405	
18777	U Dirix, Gertrudis		28-04-1858	
1824	M Dorey, Piriot		na 1537	
2101	M Erckens, Henricus	estim 1465	21-05-1782	
2141	M Flabber, N.N.	estim 1660		
1488	M Franckot, Jean	estim 1390	voor 1433	
12852	U Ghijssens, Maria			
18371	M Gijssens, Joannes	estim 1720	21-03-1790	
18692	M Gos, Martin			
22226	M Grootloons, Joannes	estim 1465		

Dit lijstje vertelt u echter niet veel. Om een beter visueel overzicht te krijgen van de eindpunten hebben wij een van onze gouden oude programma's, namelijk LimbuKws, aangepast voor dit werk. Het programma dat de eindpunten in een kwartierstaat aangeeft, heet nu KW-EINDP.VTX en is te downloaden op <http://www.pro-gen.be/agenda-nieuwsbrief.htm#2007-03-22>

Ontzip het pakket in een map van max. 8.3-tekens, bvb. in c:\temp. Het programma en zijn bijhorende files worden in uw PG30b geïnstalleerd door op SETUP.EXE te klikken. Na installatie zit er ook een kleine handleiding onder Hoofdmenu ... Documentatie.

Bezoek de
PRO-GEN
gebruikersgroep
LIMBURG vzw
op het web:

www.pro-gen.be

In de uitvoer Kwartierstaat moeten volgende instellingen komen:

Instellingen	
Soort uitvoer	: Tekstuitvoer & diversen
Uitvoerdefinitie	: Kwartierstaat met eindpunten (PGggLIMBURG)
Kwartierherhaling	: Altijd vermelden
Aantal generaties	: 60
Nummering	: Kwartiernummers (Kekule)
Kwartiernummer proband	: 1
Uitvoer volgorde	: Kwartiernummer volgorde
Uitvoertaal	: Nederlands

Invoer akkoord

Aantal generaties moet u op 60 zetten. Anders is de tekst niet in overeenstemming met de toestand van uw bestand.

Bij uitvoer naar beeldscherm verschijnt dit:

Kwartierstaat van: Roger Hendrik VANHEES [12943]

Legenda: % vader van kwartiernummer is niet gekend in bestand GILISEN
/ moeder van kwartiernummer is niet gekend in bestand GILISEN
.. ouders van kwartiernummer zijn gekend in bestand GILISEN

Kwst.nr.	Naam & Huwelijk	Geboren/gedoopt	Overleden/begraven	UM
I	Proband of kwartierdrager			
1:	VANHEES, Roger Hendrik	13-03-1947*		..
II	Ouders			
2:	VANHEES, Joseph Petrus	13-03-1905*Ueulen	10-05-1964+Ueulen	..
3:	GOS, Maria Martha	30-11-1913*Mettekove	21-11-1988+St-Truide	..
III	Grootouders			
4:	VANHEES, Christiaan	15-06-1872*Ueulen	15-09-1962+Heers	..
5:	VANDERSMISSEN, Maria L.	09-12-1875*Ueulen	14-12-1959+Ueulen	..
6:	GOS, Winand Egidius	18-10-1883*Mettekove	09-07-1970+Ueulen	..
7:	ORY, E. Lucia	10-11-1893*Ueulen	29-12-1973+Ueulen	..
IV	Overgrootouders			
8:	VANHEES, Pierre	22-09-1830*Uechmaal	26-06-1907+Ueulen	..
9:	GHIJSENS, Anna Maria	14-03-1837*Wellen	22-01-1913+Ueulen	..
10:	VANDERSMISSEN, Adolphe	14-11-1845*Mettekove	14-02-1924+Ueulen	..
11:	BUDO, Jeanne	05-03-1874xUeulen	18-07-1849*Ueulen	..
12:	GOS, Martin			%/
13:	PRINCEN, N.N.			..
14:	ORY, Nicolas	05-02-1853*Broekom	24-12-1938+Horpmaal	..
15:	THIRY, Marie Ide	01-04-1856*Gutschove	01-12-1924+Gutschove	..
V	Betovergrootouders			

Deze uitvoer kan ook in RTF. Om de kolommen daarna correct te formatteren moet u:

- de hele tekst selecteren met Control-A
- het lettertype Courier New kiezen
- samen met de tekeningrootte 9 punten.

GEDCOM met (te) veel tags die niet door PG30b herkend worden

Hebt u onderwerpen of thema's die u wilt behandeld zien tijdens onze samenkomsten te Genk, laat het ons gerust weten.

ivo.gilisen@pro-gen.be
bob.joosten@pro-gen.be
luc.klaps@pro-gen.be
jp.neven@pro-gen.be
jaak.simons@pro-gen.be


Ik stuit regelmatig op het volgende probleem: een naamgenoot-genealoog uit Canada stuurt mij om de zoveel maanden een update van zijn gegevens in de vorm van een nieuwe GEDCOM. Hij werkt met het Franse programma Parentèle v.10.0 van Mindscape.

De GEDCOM van Parentèle zit vol van voor PG30b onbekende tags: van de 108 verschillende Parentèle-tags worden er slechts 23 tags door PG30b herkend. Dingen als INDI IMMI PLAC en FAM NCHI SURE zitten immers niet in PG30b. Een import van het vreemde GEDCOM-bestand via PRO-GEN hulpprogramma's ... Import en Update ... GEDCOM import Inlezen GEDCOM bestand ... Nieuw PRO-GEN bestand aanmaken ... geeft weinig overeenkomsten.



Deze lijst van GEDCOM tags kunt u gemakkelijk van het scherm plukken door met de muis de tags inclusief het teken > te selecteren

- op de rechtermuisknop te klikken om de selectie te kopiëren
- tenslotte de selectie te plakken in een tekstverwerker zoals bvb. Wordpad.
- NB. De handelingen lukken alleen als PG30b in een venster draait en bij de eigenschappen van dat venster de Optie Modus Snel bewerken is aangevinkt.



Elke keer weer is het daarna een langdurig werk om de velden te koppelen. Als ik de oplossing vergeet op te schrijven dan kan ik volgende keer helemaal opnieuw beginnen met het uitzoeken. Met de oplossing in de hand is het ook nog een karwei om 85 tags een juiste bestemming in PG30-1/2.DEF te geven.

Dé oplossing voor dit probleem:

- maak eenmalig een nieuwe def die foutloos de vreemde GEDCOM volledig kan importeren
- gebruik die speciale def later telkens opnieuw.

Werkwijze

PRO-GEN hulpprogramma's Overige Definities aanpassen
Veranderen lijsten, blokken en opmaak Nieuwe opmaakdefinitie aanmaken Kies als voorbeeld een reeds bestaande opmaakdefinitie die dicht aanleunt bij wat u nodig hebt, bvb. PG30-2.DEF 'PRO-GEN 3.0 definitie met getuigen bij geboorte/overlijden'

Pas deze .DEF aan. Kies in het lijstje welk onderdeel van de .DEF je wil bewerken.

Opmaak menu

Algemene instellingen

Opmaak van een 'Persoon' wijzigen
Opmaak van een 'Relatie' wijzigen



De *Algemene instellingen* zult u zelden of nooit moeten aanpassen.

Algemene instellingen

Datumformaat : DD-MM-YYYY
Geslacht man : M
Geslacht vrouw : V
Vader : [VADER]
Moeder : [MOEDER]
Man : [MAN]
Vrouw : [VROUW]
Leeftijd : [LEEFTIJD]
Voorletters : [VOORLETTERS]

De aanpassingen moeten gebeuren in de *Opmaak van een Persoon/van een Relatie wijzigen*.

Opmaak van een 'Persoon' wijzigen

Vaste teksten wijzigen
Veldgegevens wijzigen
Tabelgegevens wijzigen

Zo'n *Opmaak van een Persoon/Relatie* bestaat uit 2 lagen. Stel het u voor als 2 dia's die op elkaar liggen en waar u doorheen kijkt, een laag 'tekst' en een laag 'veldgegevens'. Elke laag kunt u apart bewerken.

Vaste teksten laat u best onaangeroerd. Alleen het kopje `PG30-2` is de moeite waard om te veranderen. Het menu *Vreemde tekens* roept u op met Control-A telkens u het nodig heeft.



Druk ESC om *Vaste teksten* te verlaten en kies vervolgens *Veldgegevens wijzigen*.

Opmaak van een 'Persoon' wijzigen

Vaste teksten wijzigen
Veldgegevens wijzigen
Tabelgegevens wijzigen

Velden bijmaken aan een PG30-*.DEF raad ik niet aan. Uw eigen bijgemaakte velden kunt u toch nooit uitvoeren als tekst, HTML, enz. Alleen de *Veldgegevens* en meer bepaalde de *GEDCOM tags* moeten aangepast worden voor ons doel.

Zet de cursor op het veld dat u wil bewerken en druk Enter. In dit voorbeeld gebruiken wij 'Persoon info'. Beneden verschijnt er dan een venster met alle details van dat veld.

Alleen in de regel GEDCOM tag's moet u wijzigingen aanbrengen. De GEDCOM tag's die u toevoegt aan de bestaande INDI NOTE moet u van elkaar scheiden met een schuine streep.



Eerder hadden wij onze GEDCOM tags al gekopieerd uit het *Koppelingen bij PERSONEN*. Nu moet u maar uit dat lijstje afschrijven.

In onze voorbeeld voegen wij extra toe aan *Persoon info*:

INDI ADOP TYPE	INDI GRAD TYPE
INDI ADOP DATE	INDI GRAD DATE
INDI ADOP PLAC	INDI GRAD PLAC
INDI ADOP	INDI GRAD NOTE
INDI ADOP NOTE	INDI IMMI TYPE
INDI ADOP SOUR	INDI IMMI DATE
INDI EVEN_Service_militaire DATE	INDI IMMI PLAC
INDI EVEN_Service_militaire NOTE	INDI IMMI NOTE
INDI EVEN_Service_militaire SOUR	INDI IMMI SOUR
	INDI ORDN TYPE
	INDI ORDN DATE
	INDI ORDN PLAC


Behandel op deze wijze alle GEDCOM tags van de velden waarin u "vreemde tags" wilt importeren.

Vergeet ook de *Relatievelden* niet te bekijken.

Sla de nieuwe .DEF op.

Niet-data in de map\data

Bij het openen van een bestand reageert PG3.0b op de volgende 4 niet-data files indien ze dezelfde naam hebben als het genealogische bestand. Ze worden gelijktijdig met de dataonderdelen opgestart. Het kan heel interessant zijn om van deze eigenschap gebruik te maken.



MIJNSTAM.DEF Een def-file kan 2 vormen hebben:

- Kort. Bevat alleen een verwijzing naar een centraal def-bestand, en heeft als structuur

```
/0
c:\pg30\nl\pg30-2.def
```

- Volledig. Het volledige def-bestand mag bij uw genealogisch bestand geplaatst worden maar dan wel met de 'naamvanbestand.def'.

Bezoek ook eens de site van:

[Baldewijns Ria](#) (Waanrode)

[Berings Romain](#)
(Sint-Truiden)

[Bosmans André & Jacobs Marie-Louise](#) (Maaseik)

[Buysmans Jean](#) (Hasselt)

[Croes Robert](#) (Hasselt)

[Ferson Jean-Pierre](#)
(Dilsen-Stokkem)

[Gilisen Ivo](#) (Borgloon)

[Heeren Jaak](#) (Alken)

[Joosten Boudewijn](#) (Hasselt)

[Klaps Luc](#) (Genk)

[Kraewinkels Mathieu](#)
(Dilsen-Stokkem)

[Neven Jean-Pierre](#) (Hasselt)

[Schepers Louis](#) (Bree)

[Smeets Jan](#) (Bree)

[Simons Jaak](#) (Hasselt)

[Theunissen Bertho](#) (Bilzen)

[Van de Ven Jozef](#) (Laakdal)

Dit overzicht vindt u ook op

http://www.pro-gen.be/leden_op_het_net.htm

Lid van PGggLIMBURG vzw en uw site staat niet in dit lijstje? Verwittig dan

ivo.gilisen@pro-gen.be

MIJNSTAM.DOC

Indien u een .doc-file toevoegt aan uw data dan verschijnt er in het hoofdmenu een extra keuze: Informatie over dit bestand.

Op onze website <http://www.pro-gen.be/download.htm> staat een programmaatje voor PG3.0b dat het aanmaken van een doc-bestand voor u regelt.

Het programmaatje heet "Aanmaken en bewerken van Informatie over dit bestand". Met deze opdrachtregel die in het menu 'DOS programma starten' geplaatst wordt, kunt u op een zeer eenvoudige wijze het hoofdmenu-item 'Informatie over dit bestand' beheren.

Indien u de opdrachtregel activeert en het doc-bestand bestaat nog niet, dan krijgt u de volgende mededeling:

Kan het bestand C:\PG30\NL\DATA\MIJNSTAM.DOC niet vinden.		
Wilt u een nieuw bestand maken?		
Ja	Nee	Annuleren

Als u zo'n tekstje manueel aanmaakt met MS-WORD, sla het dan op als *Tekst zonder opmaak* en met de naam *.DOC en dus niet met de standaard voorgestelde extentie *.TXT.

MIJNSTAM.LST

Elke LST-lijst die u in de map \data zet en dezelfde naam geeft als het bestand, wordt samen met dat bestand opgestart.

MIJNSTAM.INF

Het onderste gedeelte van het Relatieschema. Wanneer u dit in de map \data zet onder dezelfde naam als het bestand krijgt dit voorrang op de standaard PRO-GEN.INF die in de map \nl zit.

VTX voor uitvoer bidprentjes vernieuwd

- Heet nu BP-UITV.VTX (vroeger veldbid4.vtx)
- Uitvoer alle velden die in BIDPRENT.DEF of in BIDPR.DEF aanwezig zijn. De velden die u wenst kunt u kiezen in een menu.
- Genereert html- en css-uitvoeren in frames.
- Bij een WP/WORD-uitvoer wordt een index aangemaakt.
- Eigen titel mogelijk die zowel boven de tekst als in de Windows tabbladen verschijnt.
- Werkt met eigen HTML- en CSS-schijfuitvoerprogramma..
- Te downloaden bij <http://www.pro-gen.be/download.htm>

Ivo