



Nieuwsbrief

In dit nummer

Datums vergadering	1
Inzenden voor dvd2013	2
Kopiëren en plakken Rechtzetting	4
Synchroniseren van kwartierstaten	5
Foto's bij PG3.20	6
Foto's oproepen zonder verwijzing in Klad	7
Scans ROUWBR-X oproepen in PG3.20	8
Eigen DOS-opdrachten	8

Datums vergadering 2013 en locatie

- Donderdag 24 januari 2013 in zaal 4.
Na de pauze een kleine nieuwjaarsreceptie in de Club.
- Vrijdag 29 maart 2013
Feest! Viering 20-jarig bestaan met receptie in Kleine Foyer. Verdeling dvd2013 in zaal 2.
- April 2013
Cursus PG3.20 voor beginners bij voldoende kandidaten.
Zaterdag 13 april (= 2^{de} week paasvakantie) in zaal 2 Stadhuis Genk en/of (?) zaterdag 20 april 2013 in zaal 2 Stadhuis Genk voor een eventuele 2^{de} (vervolg) sessie.
- Donderdag 23 mei 2013
- Donderdag 26 september 2013
- Donderdag 28 november 2013


Op donderdag, telkens van 19u30 tot 22u00.

STADHUIS van GENK, ZAAL 4.

Vlakbij is er ruime parking.

**Vorige vergadering:
27 september 2012
49 aanwezig**

**Volgende
samenkomst:
24 januari 2013
om 19u30
incl. kleine
nieuwjaarsreceptie
[STADHUIS Genk](#)
Stadsplein 1
3600 Genk**



Genk, donderdag 22 november 2012

**Sinds 27 maart 2012 bestaat de
PRO-GENgebruikersgroep LIMBURG 19 jaar**

Inzenden van bestanden voor onze dvd2013

Je mag reeds vanaf nu je bestanden inzenden voor onze dvd2013 en dit tot eind december 2012.

De bijdragen voor de jaarlijkse dvd moeten aan volgende personen overhandigd worden:

Ivo Gilisen: ivo.gilisen@pro-gen.be

Voor werkwijze en meer uitleg:

[Parochieregisters en burgerlijke stand](#) (je PRO-GEN LZH-bestand)

(Zie kader. Ivo blijft de centrale figuur en verdeelt het werk.)

[Bidprentjes](#) (je PRO-GEN LZH-bestand)

[Limburgse begraafplaatsen](#) (je PRO-GEN LZH-bestand of een andere vorm)

[Limburgse volkstellingen](#) (XLS/XLSX-bestand)

[Achternamen uit Limburgse parochieregisters](#) (3 speciale TXT-bestandjes)

Een volledige handleiding over de werkwijze vind je op onze jaarlijkse dvd ... Hoofdmenu ...

Achternamen uit Klappers op de Parochieregisters ... Info over Achternamen uit Klappers op de PR

Noot i.v.m. PR&BS. Vanaf DVD2013 gaat Bob helpen bij het samenstellen van de rubriek PR&BS. De inzenders van PR&BS krijgen volgende brief om een keuze te maken:

t.a.v. inzenders PR/BS voor de dvd 2013

Beste inzender

Tot nu toe was het zo dat grote gegevensbestanden (hele parochieregisters en burgerlijke stand van gemeenten) die ingeleverd werden voor onze jaarlijkse dvd "Genealogie uit Limburg" **uitsluitend** bewerkt werden door **Ivo Gilisen**. Ivo garandeerde de inzenders dat hun bestand onder geen enkel beding doorgegeven werd aan derden. De inzending werd uitsluitend gebruikt in de rubriek "Parochieregisters en Burgerlijke Stand" op onze jaarlijkse dvd.

Omdat het beheer door één persoon van een gegevensbank met meer dan anderhalf miljoen personen, opgedeeld in meer dan een half miljoen gezinnen, gaandeweg fysisch slopend, maar ook tijdrovend werd, zochten we hulp om de ingezonden bestanden in de toekomst te verwerken. **Bob Joosten** verklaarde zich bereid mee te helpen aan het verwerken en klaarmaken van de bestanden. Hij zal daarbij dezelfde stelregel gebruiken als die van Ivo : **onder geen beding wordt je bestand - ook niet partieel - doorgegeven aan derden.**

We hopen dat we daarmee onze intenties voor de toekomst voldoende duidelijk hebben kunnen maken : **er verandert wezenlijk niets; alleen wordt het werk door twee personen gedaan in plaats van door één.**

Omdat we ons kunnen inbeelden dat een en ander - vooral in het begin - wellicht wat onwennig overkomt bij onze (vaste) inzenders, vragen we je onderstaande strook in te vullen en mee te sturen met (de update van) je bestand. Gewoon even dit document aanvullen en met het bestand doorgeven of doorsturen aan Ivo of Bob.

Met vriendelijke groet

Bestuur van de
PRO-GENgebruikersgroep LIMBURG

Genk, donderdag 22 november 2012

Vul onderstaand vak in, kopieer vervolgens de tekst die binnen het kader staat en plak die in een e-mail gericht aan ivo.gilisen@pro-gen.be of aan bob.joosten@pro-gen.be

NAAM en Voornaam: ...

stuurt hierbij in: een bestand van de gemeente met als inhoud/omschrijving
 [voor een correcte formulering van de inhoud/omschrijving zie onze dvd2012 Parochieregister en burgerlijke stand of <http://www.pro-gen.be/idx-dvd/inhoud-prbs.htm>. Bvb. Beringen PR 1635-1649, huwelijken en overlijdens]

Mijn bestand is een update (stond reeds eerder op de dvd) of is totaal nieuw:

Het bestand mag bewerkt worden door

- Ivo* : ...
- Bob* : ...
- Ivo en Bob* : ...

* Beantwoord 3x met JA of NEE

Bob Joosten: bob.joosten@pro-gen.be

[Limburgse kwartierstaten](#) (een speciale HTML-uitvoer, gegenereerd door PRO-GEN)

Een volledige handleiding over de werkwijze vind je:

- na de installatie van het LZH-bestand terug in PRO-GEN-Hoofdmenu ... Documentatie ... onder de naam KW-LIMBU.PDF Handleiding Limburgse Kwartierstaten (PGggLIM).
- maar ook op onze jaarlijkse dvd ... Hoofdmenu ... Limburgse kwartierstaten ... Handleiding Limburgse kwartierstaten

Jean-Pierre Neven: jp.neven@pro-gen.be

[Limburgse geslachten](#) (een speciale HTML-uitvoer, gegenereerd door PRO-GEN)

Een volledige handleiding over de werkwijze vind je:

- na de installatie van het LZH-bestand terug in PRO-GEN-Hoofdmenu ... Documentatie ... onder de naam PAR-LIMB.PDF Handleiding Limburgse Geslachten (PGggLIM).
- maar ook op onze jaarlijkse dvd ... Hoofdmenu ... Limburgse Geslachten ... Handleiding Limburgse Geslachten

[Databank Limburg](#) (een speciale VVF/TXT-uitvoer, gegenereerd door PRO-GEN)

Een volledige handleiding over de werkwijze vind je op onze jaarlijkse dvd ... Hoofdmenu ... Databank Limburg ... Info over Databank Limburg.

Nieuwe manier van kopiëren en plakken - Rechtzetting

RECHTZETTING: in de Nieuwsbrief van 27 september 2012 schreef ik over kopiëren en plakken met LINKER- en RECHTERmuisknop.

Dit lukt nog steeds voor **hoogstens een paar woordjes**.

Bij grote teksten loopt het **plakken met RECHTERmuisknop fout**.

In de 32-bit compiler waarmee PRO-GEN 3.20 is gemaakt, worden enkel de laatste 512 tekens vanaf het clipboard overgenomen. Langere stukken tekst zullen dus op deze manier niet goed overkomen (Johan Mulderij).

Werken met LINKER- en RECHTERmuisknop kan dus niet langer meer als universele methode gebruikt worden.

Hier volgt de verbetering van de tekst uit Nieuwsbrief 4/5 van 27 september 2012.

Kopiëren – Algemene methode

Vanaf PG3.20 is er een nieuwe methode.

1. Ga met de PG-cursor in een veld (datum, plaats, beroep,...) of in een geopend Info/Tekst/Klad-veld staan.
2. Je moet NIETS selecteren.
3. Druk CONTROL-C en de HELE inhoud van het veld of Info/Tekst/Klad wordt (naar Clipboard) gekopieerd.
4. Ga naar een ander veld of Info/Tekst/Klad
5. Druk CONTROL-V en de HELE inhoud wordt geplakt.

Een selectie kopiëren

Selecties van **hoogstens een paar woordjes (zeker minder dan 1 regel)** kan je in PG3.20 nog steeds op de oude vertrouwde wijze maken:

- 1) Markeer **een paar woordjes** met je LINKERmuisknop.
- 2) Verlaat de selectie met je RECHTERmuisknop. De markering verdwijnt en tegelijkertijd wordt je selectie in het geheugen opgeslagen.
- 3) Ga naar een ander veld
- 4) Druk CONTROL-V om de selectie te plakken. De oude methode, klik (opnieuw) op de RECHTERmuisknop werkt ook nog steeds **voor hoogstens een woordjes**.

De methode “plakken met RECHTERmuisknop” is NIET meer aan te raden.

N.B. Om de methode met linker- en rechtermuisknop te kunnen toepassen moet de “Modus Snel bewerken” aangevinkt zijn. Zie onze Cursus p.33

In Info/Tekst/Klad-velden kan je op nog een extra manier selecteren:

- 1) Ga aan het begin van het gewenste stukje tekst staan
- 2) Druk SHIFT-F1 om een blokje te starten
- 3) Ga met de pijltjestoets naar rechts en markeer wat je nodig hebt
- 4) Druk INS om het blokje op te slaan. (Of DEL als je wil verplaatsen)
- 5) Ga naar een andere plaats/veld en druk CONTROL-V om de selectie te plakken.

Genk, donderdag 22 november 2012

Een ander belangrijk voordeel van die nieuwe kopieer/plakfunctie Control-C / Control-V is dat de alineastructuur behouden blijft.

Probeer in het VOORBLD bestand maar eens op de oude manier met de muis de eerste 10 regels uit het algemene info-veld van Beatrix te kopiëren naar een ander info-veld. Je ziet dan dat:


- De eerste twee regels wegvallen vanwege die 512 tekens beperking. Er blijven dus maar 8 regels over.
- Er achter elke regel een 'harde-return' verschijnt; d.w.z. 8 alinea's, terwijl de originele 10 regels uit 3 alinea's bestonden.

Doe je dit via CTRL-C / CTRL-V, dan zal je zien dat wel de gehele tekst overkomt en dat ook de alinea-indeling behouden blijft.

Toch iets om rekening mee te houden en een goede reden om toch die CTRL-C / CTRL-V te gaan gebruiken. (Johan Mulderij)

Synchroniseren van een kwartierstaat in 2 verschillende bestanden

Onlangs werd ik geconfronteerd met de volgende situatie: in een bestand A (blauw) zit ergens tussen alle ingevoerde personen een behoorlijk uitgebreide kwartierstaat en in een ander bestand B (oranje) zit ook tussen de ingevoerde personen dezelfde kwartierstaat maar in een erg onvolledige vorm. De eerste kwartierstaat bevat bovendien veel meer gegevens bij de gemeenschappelijke personen



De vraag van een PRO-GENgebruiker was simpel: “Hoe synchroniseer ik de onvolledige kwartierstaat met de volledige kwartierstaat?”

Daar wist ik meteen geen pasklaar antwoord op te geven. Je kan natuurlijk altijd kwartierstaat A afdrukken en de gegevens in kwartierstaat B opnieuw intikken. Dat had de gebruiker zelf ook al bedacht. Maar dat was uiteraard niet de bedoeling van de vraagsteller. Hij bedoelde “automatisch synchroniseren met een absoluut minimum aan aanspanning” ☺

Genk, donderdag 22 november 2012

Ik bedacht de volgende methode:

- A. Maak in beide kwartierstaten het veld Persoon code volledig blanco met het programmaatje CHAF.VTX van WimNelis (zie onze jaarlijkse dvd).

Kies voor Uitvoer naar het beeldscherm Persoon code ... K(onstante) laat het lijntje "Nieuwe tekst" blanco Chaf vraagt u vervolgens "Dit veld zal gewist gaan worden. Is dit correct?: J" ... Ja dit is correct, Invoer akkoord.

- B. Schrijf in beide kwartierstaten van de betrokken personen het kwartiernummer in hun veld Persoon code.

Om dat te kunnen schreef ik een hulpprogrammaatje: SET-KWNR.VTX

Dit deed ik op basis van het bestaande partner.vtx. Mijn variant schrijft in het veld Persoon code het kwartiernummer en gelijktijdig wordt een controlelijst gedrukt (beeldscherm, printer, schijf)

- Download <http://www.pro-gen.be/nieuwsbrievensoft/set-kwnr.zip>
- Pak de ZIP uit en installeer de LZH via de map \PG30\SUPP
- Gebruik zit bij Kwartierstaat – Tekstuitvoer & diversen – enz.... zie onderstaande afbeelding



- C. Selecteer in kwartierstaat A alle voorouders (Persoon code is verschillend van leeg [<>"]). Exporteer de voorouders naar een nieuw bestand.

- D. Importeer het nieuwe bestand in bestand B d.m.v. Hulpprogramma's PRO-GEN import.

Tijdens de import vraag PRO-GEN:

Moet er gecontroleerd worden op dubbele personen ? (J/N) : J
 Vragen om bevestiging bij gevonden dubbele personen ? (J/N) : **N**
 Gegevens dubbele personen proberen samen te voegen ? (J/N) : J
 Ook dubbelen zoeken binnen het te importeren bestand ? (J/N) : N

Omdat je op vraag 2 **N**ee antwoordde, krijg je een bijkomende vraag/menu: "Markeer de velden voor de dubbelcontrole"

- verwijder in het menu alle sterretjes (*) door op de spatiebalk te drukken.
- **zet een nieuw sterretje bij "Persoon code" ... * Persoon code**

Genk, donderdag 22 november 2012

E. Aangezien in de 2 bestanden dezelfde kwartiernummers gebruikt worden in Persoon code, verloopt de import “automatisch met een absoluut minimum aan aanspanning” ☺

Bovendien worden bij de gevonden dubbele personen de gegevens samengevoegd.


Dat wil zeggen: als een veld in bestand B nog blanco is, dan wordt het opgevuld door de gegevens uit bestand A.

Als een veld in bestand B reeds ingevuld is dan wordt daar niets uit A overheen geschreven of aan bijgeschreven; je krijgt in de vorm van een opmerking te lezen wat bestand A voor die situatie in petto had. Aan u om dat eventueel manueel bij te werken.

Foto's bij PG3.20

Alhoewel PRO-GEN niet echt uitgerust is om foto's te beheren, kan het toch op een eenvoudige manier. Op de PGggNL-samenkomst te Schinnen zag ik volgende manier.

Maak volgende structuur:



- De namen van de diverse mappen komen overeen met het recordnummer van de betrokken persoon. Dus één map per persoon.
- Stop alle foto's van de betrokken persoon in zijn/haar map.
- Schrijf in Persoon klad de (relatieve) opdracht \PGFotos\3576.

Vraag met ALT-F1 ... Toon gekoppeld bestand via Windows ... de foto's op.

Let op dat de personen nooit van recordnummer veranderen door bvb. PG-export,... ☹

Foto's oproepen zonder verwijzing in Klad

Stop alle foto's in 1 map en geef ze een naam daardoor ze gerangschikt worden per bestand/per persoon recordnummer/per volgnummer.

Bvb. in de map \PGfotos stop ik de foto's

LOON-3v2-P3576-1.JPG

LOON-3v2-P3576-2.JPG

LOON-3v2-P3576-3.JPG

LOON-3v2-P3576-4.JPG

...enz

GILISEN-P2586-1

GILISEN-P2586-2

GILISEN-P2586-3

Genk, donderdag 22 november 2012

Nu moet je een nieuwe opdracht voor ALT-F1 schrijven die deze filenaamgeving verstaat.

Ga naar het menu ALT-F1

Druk INS en er wordt een blanco lijn gevormd

Druk F1 en een blanco invulmenu gaat open

Vul in het bovenste vak de opdracht 100% correct in:

```
"FOR %%A IN (E:\PGFOTOS\"+FILE$+"-P"+STR$(Persoon record)+"-*.*) DO
START "+CHR$(34)+" "+CHR$(34)+" %%A"
```

Pas E:\ aan volgens uw eigen situatie.

Of schrijf de opdracht met een relatief path

```
"FOR %%A IN (\PGFOTOS\"+FILE$+"-P"+STR$(Persoon record)+"-*.*) DO START
"+CHR$(34)+" "+CHR$(34)+" %%A"
```

Typ dit als één lange regel, NERGENS een harde return geven, PG springt automatisch naar een nieuwe regel. Schrijf in de omschrijving bvb.

Toon gekoppeld bestand via Windows - C:\PGFOTOS\BESTAND-Pnr-VOLGnr

Aangezien in Klad nu geen opdrachten meer zitten is het raadzaam om in het KLADveld te schrijven dat er foto's aanwezig zijn van deze persoon: bvb. HEEFT FOTO'S of ZIE FOTO'S of

Tip. Om je opdracht te visualiseren, koppel de opdracht in tussen ECHO en PAUSE. Bvb.

```
"ECHO ON";"FOR %%A IN (E:\PGFOTOS\"+FILE$+"-P"+STR$(Persoon record)+"-
*.*) DO START "+CHR$(34)+" "+CHR$(34)+" %%A";"PAUSE"
```

Scans ROUWBR-X oproepen in PG3.20

In 2007-2008 schreef ik het pakket ROUWBR-X waarbij gescande rouwbrieven vanuit PRO-GEN konden bekeken worden. De oude ALT-F1-opdracht werkt niet meer in PG3.20.

PG3.20 gebruikt CMD.EXE i.p.v. COMMAND.COM. Vandaar de afwijking.

Wijzig

```
"CD "+PATH$;"FOR %%A IN ("+INFO$(IF$(CHOICE=1,Afbeelding
adres,Afbeelding adres),1)+") DO START /w "+CHR$(34)+"%%A"+CHR$(34)
Toon gekoppelde rouwbrief via Windows (ROUWBR-X.DEF)
```

In een korte opdracht

```
"FOR %%A IN ("+Afbeelding adres+) DO START "+CHR$(34)+" "+CHR$(34)+" %%A"
Toon gekoppelde rouwbrief (ROUWBR-X.DEF) via Windows (PG3.20)
```


Eigen dos-opdrachten

Je kan vanuit het hoofdmenu “DOS programma starten” een extern programma starten.

Met behulp van korte namen

Voor bestanden die geen 8.3 bestandsnamen hebben.

Bij gebruik van Win7-64 moet je even opletten bij de naamgeving aangezien Win7-64 zijn programma's tegenwoordig installeert in 2 verschillende directories.

Program Files = PROGRA~1 = tegenwoordig de map voor 64-bit programma's
= !! deze naam werd vroeger gebruikt voor 32-bit progjes !!

Program Files (x86) = PROGRA~2 = nieuwe map. Tegenwoordig de map voor de 32-bit progjes.

Bvb. mijn editor TextPad 4 is een 32-bit programma en zit dus in de map PROGRA~2. De map van TextPad 4 zelf heet in korte vorm TEXTPA~1

Dus de startopdracht van dat programma wordt:
C:\PROGRA~2\TEXTPA~1\TextPad.exe

Dat is dus net iets anders dan vroeger onder de combinatie PG3.0b/XP. Toen was het
C:\PROGRA~1\TEXTPA~1\TextPad.exe

Met behulp van lange namen

1. Dan moet je rond de opdracht **aanhalingstekens** zetten en buiten de aanhalingstekens de (nep)optie **/?**
Deze (nep)optie **/?** doet niets, maar zorgt er wel voor dat PRO-GEN dit commando niet kan compileren en ongemoed laat. Anders gaat PG3.20 je aanhalingstekens weghalen en werkt de opdracht niet (sic Johan Mulderij).

"C:\Program Files (x86)\TextPad 4\TextPad.exe" /?

2. Indien zonder **/?**, dan moet de opdracht extra omringd worden door **CHR\$(34)**

CHR\$(34)+"C:\Program Files (x86)\TextPad 4\TextPad.exe"+CHR\$(34)

3. Bij de volgende methode gebruiken we het **START** commando.
Hierdoor keert het direct terug naar PRO-GEN en laat beide programma's naast elkaar draaien.
Door toevoeging van **START** kan PRO-GEN dit commando niet compileren en laat het dus ongemoed (sic Johan Mulderij).

C:;CD "C:\Program Files (x86)\TextPad 4";START "" "C:\Program Files (x86)\TextPad 4\TextPad.exe"

Genk, donderdag 22 november 2012

PRO-GENgebruikersgroep LIMBURG vzw<http://www.pro-gen.be>

Maatschappelijke zetel:
Emiel Van Dorenlaan 44
3600 GENK
België

Ondernemings- en btw-nummer: 0887.398.956

E-mail:

ivo.gilisen@pro-gen.be (voorzitter)

bob.joosten@pro-gen.be (ondervoorzitter)

jp.neven@pro-gen.be (secretaris)

luc.klaps@pro-gen.be (penningmeester)

jaak.simons@pro-gen.be (lid)

dvd@pro-gen.be (alles i.v.m. onze jaarlijkse dvd)

Bezoek ons op het web

<http://www.pro-gen.be>

Ivo