

## Een website bouwen met FrontPage 2000 en PRO-GEN 3.0b



Ivo Gilisen  
Borgloon, juni 2003  
[Ivo.gilisen@pandora.be](mailto:Ivo.gilisen@pandora.be)  
<http://users.pandora.be/ivo.gilisen>

## **Inhoudsopgave**

<b><u>1</u></b>	<b><u>VOORBEREIDEND WERK .....</u></b>	<b><u>4</u></b>
1.1	AANMAKEN HTML-FILES MET PG30B .....	4
1.2	BEWERKEN HTML-FILES .....	5
<b><u>2</u></b>	<b><u>WEBSITE BOUWEN MET FRONTPAGE .....</u></b>	<b><u>7</u></b>
2.1	DE EERSTE PAGINA BOUWEN .....	7
2.1.1	TEKST.....	10
2.1.2	AFBEELDING .....	10
2.2	DE TWEEDE PAGINA BOUWEN.....	12
2.3	EEN EIGEN MAP VOOR DE PG-UITVOEREN .....	13
2.4	OPNEMEN VAN DE HTML-FILES IN DE HOMEPAGE.....	14
2.5	HYPERLINK VAN HOMEPAGE NAAR PG-UITVOER .....	14
2.6	DE PG-UITVOER IN DE THEMAKLEUREN.....	16
<b><u>3</u></b>	<b><u>WEBSITE OP INTERNET PLAATSEN.....</u></b>	<b><u>18</u></b>
3.1	DE HOMEPAGE TESTEN OP JE HARDE SCHIJF .....	18
3.2	DE HOMEPAGE UPLOADEN NAAR JE PROVIDER.....	18
3.3	DE HOMEPAGE AANMELDEN BIJ INTERNETZOEKERS .....	20

## Inleiding

In deze handleiding gaan wij met FrontPage 2000 van Microsoft een genealogische homepage bouwen inclusief PRO-GENuitvoeren.


Wij gaan geen site bouwen met alles erop en eraan, maar wij gaan je wel op weg helpen. Eens je de techniek onder de knie hebt, kan je zelf verder.

Een homepage bouwen kan met FrontPage bijzonder snel. FrontPage heeft een uniek systeem aan boord dat "FrontPage Theme" heet, niet te verwarren met "FrontPage Template".

Met FrontPage Theme kan men zonder HTML-kennis en met slechts enkele muisklikken een mooie, uniforme en professioneel ogende website bekomen.

Mijn persoonlijke website <http://users.pandora.be/ivo.gilisen> werkt al jaren voor de volle 100% met FrontPage Theme.

In deze handleiding gaan wij een homepage bouwen, analoog aan onderstaande afbeeldingen:



A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W [Home]		Blad 1 van 12 bladen. <a href="#">Volgend blad</a> <a href="#">Laatste blad</a>	
<b>Namenindex</b>			
<b>Ackermans</b> <a href="#">Anna Margaretha</a>			
<b>Aegten</b> <a href="#">Petrus</a> <a href="#">Theodorus</a>			
<b>Aerts</b> <a href="#">Antonius</a> <a href="#">Maria Catharina</a> <a href="#">Michael</a>			
<b>Agten</b> <a href="#">Hubertus</a> <a href="#">Marie Thérèse</a> <a href="#">Petrus Henricus</a> <a href="#">Simon</a>			
<b>Baeten</b> <a href="#">Christina</a>			
		<b>Kwartierblad van</b>	
		<b>Maria Theresia Magdalena Carmans</b>	
<a href="#">Henricus Cornelius</a> <a href="#">Hubertus Carmans</a> * 16-09-1850 Mopertingen + circa 1900 Houthalen	<a href="#">Maria Anna Gorissen</a> * 26-04-1865 Zutendaal + 15-02-1939 Helchteren	<a href="#">Hubertus Agten</a> * 22-02-1855 Hechtel + 26-04-1936 Hechtel	<a href="#">Anna Helena Tielen</a> * 19-09-1857 Hechtel + 26-10-1932 Eksel
<a href="#">Peter Jan Rutten</a> * 17-06-1861 Wijchmaal + 27-12-1938 Wijchmaal	<a href="#">Anna Petronella Iven</a> * 05-11-1869 Grote-Brogel + 05-02-1962 Wijchmaal	<a href="#">Paulus Leonardus Reumers</a> * 15-01-1861 Wijchmaal + 17-09-1933 Wijchmaal	<a href="#">Maria Helena Langers</a> * 16-10-1863 Peer + 05-11-1918 Wijchmaal
x 08-02-1893 Zutendaal		x 24-11-1885 Hechtel	
<b>François Pierre Leonard Carmans</b> * 23-04-1896 Opgrimbie + 28-04-1972 Tongeren		<b>Marie Thérèse Agten</b> * 27-10-1898 Eksel + 26-05-1973 Tongeren	
x 28-08-1920 Herstal		x 01-06-1920 Wijchmaal	
<b>Joannes Josephus Rutten</b> * 27-07-1897 Wijchmaal + 10-07-1961 Houthalen		<b>Maria Catharina Reumers</b> * 14-08-1898 Wijchmaal + 26-11-1967 Houthalen	

# 1 Voorbereidend werk

## 1.1 Aanmaken HTML-files met PG30b

Start PG 3.0b

Bepaal in het Hoofdmenu, in de Totaallijst Personen en in het menu Instellingen de elementen van je uitvoer, bvb. Kwartierstaat ... KW-HTML.

Overzicht mogelijkheden

Hoofdmenu	Menu Instellingen	
	Soort uitvoer	Uitvoerdefinitie Zijn het meest geschikt:
Uitvoer gegevens personen	Tekstuitvoer & diversen	PER
Uitvoer gegevens relaties		
Stamreeks-moederreeks	Tekstuitvoer & diversen	STRKS
Kwartierstaat	Tekstuitvoer & diversen	KWART KW-HTML
Genealogie	Tekstuitvoer & diversen	PAR
Parenteel	Tekstuitvoer & diversen	PAR
Experimenteer ook eens met:	Tekstuitvoer & diversen	PGREPERT FAMILY REL-BOOM

Na “Invoer akkoord” kom je in het Uitvoermenu terecht.

Zet daar “Schijfuitvoer stuurprogramma” op HTML.

Vul bij “Instellingen Internet adressen” je eigen e-mailadres en je homepage-adres (incl. http://) in.

Kies vervolgens “Uitvoer naar schijf”.

Soms worden je meerdere keuzen aangeboden.

Het type “...-uitvoer met terugverwijzingen (t.b.v. HTML)” is in dat geval natuurlijk de beste keuze.

PRO-GEN 3.0 gaat aan het werk en vraagt aan het einde van de uitvoer in welke vorm je de bestanden op je harde schijf wenst.

Mijn persoonlijke voorkeur gaat naar “gesplitst in ... 25 Kb” omdat de bezoekers van je homepage er het meeste nut van hebben: hoe kleiner de file hoe sneller die file gedownload wordt (niet iedereen heeft ADSL of kabel).

Het type “als één bestand van ...” bespreken wij hier niet.

als één bestand van xx Kb	gesplitst per record gesplitst per echtpaar gesplitst in bestanden van ...
	<p>Bij deze keuze moeten enkele extra vragen beantwoord worden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Index ook opsplitsen per letter ..... N / J (meestal N)</li> <li>- Geef de basisnaam ..... bvb. KW (GE, PA, GEN, KWS,...)</li> <li>- Geef de directory ..... bvb. C:\TEMP</li> </ul> <p>Daarna schrijft PRO-GEN alles naar je harde schijf in de opgegeven locatie.</p>
N.B. de map C:\TEMP is maar een voorlopige locatie. Later, als alle voorbereidend werk gedaan is, zullen we de files naar hun definitieve locatie in onze webstructuur kopiëren of verplaatsen.	
	<p>Bij de keuze “gesplitst” worden de volgende elementen aangemaakt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- een map Kw (heet zoals de opgegeven basisnaam) met daarin de volgende bestanden:</li> </ul> <p> Kw_00001.htm  Kw_00002.htm  Kw_00003.htm  Kw_00004.htm  Kw_00005.htm  Kw_00006.htm  Kw_00007.htm  Kw_frm3.htm  Kw_indx.htm  Kw_keys.htm </p>

Zodra de uitvoer klaar is, wil de browser je meteen het resultaat laten zien.

Verlaat na het bekijken van het resultaat de browser en ook PRO-GEN.

## 1.2 Bewerken HTML-files

Zoek de zonet aangemaakte bestanden op je harde schijf en hernoem ze zodat hun naam nog alleen uit kleine letters bestaat.

Een DOS-programma zoals PG30 kan geen bestandsnamen aanmaken die uitsluitend uit kleine letters bestaan. Dat ligt aan DOS, niet aan PG30.

Een paar files hernoem je snel manueel.

Veel files tegelijk hernoem je het gemakkelijkst met een programma zoals CKRename (Gratis. Staat ook op onze PGggLIMBURG CD2003 onder Handige software)

<http://www.musicsucks.com/CKSoft/index.htm>

De bestandsnamen zien er uiteindelijk als volgt uit:

als één bestand van xx Kb	gesplitst per record gesplitst per echtpaar gesplitst in bestanden van ...
	kw_00001.htm kw_00002.htm kw_00003.htm kw_00004.htm kw_00005.htm kw_00006.htm kw_00007.htm kw_frm3.htm kw_indx.htm kw_keys.htm Let op: hernoem ook de map “Kw”, zet ze ook in kleine letters en geef er meteen een significante naam aan, bvb. “kw-carmans”

## 2 Website bouwen met FrontPage

### 2.1 De eerste pagina bouwen


Start FrontPage

Zorg voor een beginscherm zoals hier afgebeeld.

Ga eventueel in de werkbalk onder Beeld de volgende items aanzetten:

- Pagina
- Weergavenbalk
- Mappenlijst

Het paginagedeelte kan je vergroten door de 2 linkerstroken smaller te slepen.



En nu aan de slag...

Klik op het driehoekje (▼) dat naast het knopje “Nieuwe pagina” staat ... kies Web...



Kies in het menu “Web met één pagina” en bepaal aan de rechterzijde een locatie, bvb. c:\mijnweb ... OK

In de Mappenlijst zien wij dat FrontPage wat mappen heeft aangemaakt en ook een blad dat index.htm heet.

Dat blad index.htm gaan wij nu oproepen.

Dubbelklik in de Mappenlijst op die index.htm en rechts verschijnt er ... een wit blad met als titel index.htm.

Onze eerste, nog witte pagina, gaan wij nu opmaken met de voornoemde themagereedschappen die FrontPage in huis heeft.

Ga in de werkbalk naar Opmaak ... Gemeenschappelijke randen ... en zet de volgende instellingen ... OK



---

N.B. Indien het item gemeenschappelijke randen in het menu niet bereikbaar is, schakel dan gemeenschappelijke randen als volgt in:

- klik in het menu **Extra** op **Paginaopties** en klik vervolgens op het tabblad **Ontwerpen**.
  - schakel het selectievakje Gemeenschappelijke randen in.
- 

Je ziet dat FrontPage het witte blad in 3 gebieden verdeelt, 2 smalle repen voor knoppen en vaandels en 1 groot vlak voor tekst.

Die 3 gebieden gaan wij opmaken volgens een thema.

Een thema is een groep consistente ontwerpelementen en kleurenschema's voor achtergronden, opsommingstekens, lettertypen, horizontale lijnen en andere elementen in het document. Met behulp van een thema kunt u snel en gemakkelijk professionele en goed ontworpen documenten creëren.

Ga in de werkbalk naar Opmaak ... Thema ... kies een thema uit de reeks ... bvb. Modulair, inclusief onderstaande opties ... OK ... “Ja” ik wil het thema toepassen.




Bij een standaard installatie van MS Office/FrontPage worden niet alle thema's geïnstalleerd. De ontbrekende thema's kan je alsnog installeren.

Ga naar Start ... Instellingen ... Configuratiescherm ... Software ... Microsoft Office 2000 Premium ... Toevoegen/verwijderen ... Onderdelen toevoegen

Je ziet dat het uitzicht van je homepage meteen verandert in de kleuren van het gekozen thema.

Die nietszeggende titel “Introductiepagina” in het vaandel gaan wij wijzigen.

Dubbelklik op het vaandel “Introductiepagina” ... wijzig het woord in iets naar keuze bvb. Ivo's homepage ... OK



Het grootste gebied van onze eerste pagina is uiteraard bedoeld voor teksten en afbeeldingen.


### 2.1.1 Tekst


Typ daar voorlopig het woord “Welkom”. Later vul je de pagina maar naar wens.

Via het menu “Opmaakprofiel” kan je je typwerk door FrontPage laten opmaken, precies in de stijl die je eerder gekozen hebt.

Je moet de dingen zelf niet in het vet zetten, kleur geven, enz. FrontPage doet het allemaal voor jou met één klik.

Bij wijze van proef, selecteer “Welkom” en maak er een “Kop 1” van.



Sla je werk tussentijds op door in de werkbalk op de knop  te klikken.

### 2.1.2 Afbeelding

Twee bestandsindelingen worden op het web het meest gebruikt:

.GIF (Graphics Interchange Format)

.JPG (Joint Photographic expert Group)

Alles wat de web-browser weergeeft moet eerst gedownload worden en op de harde schijf worden opgeslagen. Als je veel grote grafische bestanden gebruikt, duurt het lang voordat een browser de hele pagina kan weergeven. Niet iedereen heeft Telenet of ADSL, dus:

Gebruik kleine grafische bestanden.

Beperk het aantal grafische bestanden.

Voeg geen overbodige plaatjes aan een pagina toe.

Bij wijze van oefening gaan wij nu een afbeelding invoegen onder het woord “Welkom”.

Alle grafische bestanden die je in je website gebruikt, worden best in een centrale map opgeslagen. FrontPage heeft in dit verband in je webstructuur de map \images al voorzien.

Het is een goede werkmethode om de \*.gif en \*.jpg-bestanden die je gaat gebruiken in je web, op voorhand te kopiëren naar die map c:\mijnweb\images.


Zet de cursor onder het woord “Welkom”


Klik in de werkbalk op Invoegen ... Figuur ... Uit bestand ... je komt dan via een menu in de map \images terecht.

Indien je op voorhand je figuur naar deze map \images kopieerde:  
... klik dan gewoon de afbeelding aan ... OK

Indien je figuur nog niet in de map \images staat maar wel ergens op je computer:

... klik dan op de knop “Een bestand op je computer selecteren” ... zoek op je harde schijf en wijs de afbeelding aan ... OK ... en de afbeelding verschijnt op het scherm (maar zit nog niet in de map \images).



Klik vervolgens op  ... OK ... sla je figuur op in images/




Een te grote figuur kan je kleiner slepen ... klik op de afbeelding ... wanneer je de breedte-hoogteverhouding wil behouden gebruik je een “hoekgreep”. Met de grepen aan de zijkanen wordt de vorm van de afbeelding veranderd.

Of ... klik de figuur met de rechtermuisknop aan ... kies in het menu voor Eigenschappen van de figuur ... wijzig in het tabblad Vormgeving de Grootte ( “Breedte-hoogteverhouding behouden” aanvinken).

Het positioneren van afbeeldingen in combinatie met tekst of met een andere afbeelding is een stuk minder moeilijk wanneer u hierbij gebruik maakt van tabellen.

Om een tabel in te voegen ... zet de cursor op de plaats waar de tabel moet komen .. ga dan in de werkbalk naar Tabel ... Invoegen ... Tabel ... kies het aantal rijen en kolommen ... door de Randdikte op 0 te zetten worden de randen van de tabel onzichtbaar.


Achteraf kan je die randen steeds wijzigen ... klik met de rechtermuisknop op de tabel ... kies in het menu Eigenschappen van de tabel ... de tabelranden worden onzichtbaar bij Randen Dikte = 0 en zichtbaar bij Randen Dikte = 1.



## 2.2 De tweede pagina bouwen

Wij gaan nu een tweede pagina aan onze eerste pagina hangen.

Klik op  in de werkbalk ... en rechts verschijnt een “nieuwe\_pagina\_1”.

Sla deze nieuwe pagina meteen op door in de werkbalk op de knop  te klikken.

Breng in het scherm “Opslaan als” de volgende instellingen aan om die nietszeggende “nieuwe pagina 1” zinvoller te benoemen:

Titel van de pagina : Nieuwe pagina 1 ... klik op  en ... vervang hem door “Mijn Genealogie” (hier mogen hoofdletters).

Wijzig de Bestandsnaam “nieuwe\_pagina\_1.htm” in “genea” (hier mogen alleen kleine letters!)

Klik tenslotte op “Opslaan”


De pagina “genea” gaan wij nu aan onze eerste pagina hangen door die van de mappenlijst naar het navigatiescherf te slepen.

Klik in “Weergaven” op Navigatie



Rechts verschijnt er nu een turkoois scherm met daarin onze eerste pagina. In dit navigatiescherf geeft FrontPage onze website als een soort “stamboom” weer.

Klik in de Mappenlijst op “genea.htm” en sleep (linkermuisknop blijft ingedrukt) dat bestandje naar het turkoois scherm ... laat los ONDER (zeer belangrijk!) onze eerste pagina ... je bekomt dan ...



Dubbelklik in het navigatiescherf op “Mijn genealogie” om die pagina te openen. (Je kan die pagina ook openen door in de Mappenlijst op genea.htm te dubbelklikken)

Meteen zie je dat FrontPage deze pagina al helemaal opgemaakt heeft in de stijl die je eerder gekozen hebt, inclusief vaandel en knop.

Als je in het paginagedeelte op het tabblad **Normaal** **HTML** **Voorbeeld** klikt, dan zie je dat er geen HTML-code geschreven werd in de <body> en toch staat er al zoveel op het scherm. Klik op het tabblad Normaal om verder te gaan.

Je kan op verschillende manieren schakelen tussen je eerste en je tweede pagina:


1. Klik in de werkbalk op Venster ... kies \*.htm waar je naar toe wil.
2. Hou de Control-toets ingedrukt en klik op de link of knop waar je naar toe wil.

## **2.3 Een eigen map voor de PG-uitvoeren**

Wij gaan een map “pg-uitvoer” aanmaken, waarin wij later al onze PG-uitvoeren stoppen.

Zorg dat de Mappenlijst actief is.

Klik in de Mappenlijst met de rechtermuisknop op “c:\mijnweb” ... kies in het menu “Nieuwe map”



Geef de map de naam “pg-uitvoer” (allemaal kleine letters).

Sla je werk tussentijds op door op de knop  in de werkbalk te klikken.

## **2.4 Opnemen van de HTML-files in de homepage**

Kopieer of verplaats met Verkenner de onderdelen naar je webstructuur.

Start Verkenner

Sleep (kopieer of verplaats) de map die zich in C:\TEMP bevindt gewoon naar C:\MIJNWEB\PG-UITVOER

Verlaat na het kopiëren Verkenner

Wanneer je terug in FrontPage staat, druk dan op “F5” om alles eens te Vernieuwen.

## **2.5 Hyperlink van homepage naar PG-uitvoer**


We gaan nu op de pagina “Mijn genealogie” een hyperlink plaatsen.

Zorg dat de Mappenlijst en de pagina “Mijn genealogie” actief zijn.


Open in de Mappenlijst de map “pg-uitvoer” en al zijn submappen door telkens op de plustekens (+) te klikken.

Zet eerst in de pagina de cursor op de plaats waar de hyperlink moet komen (denk er zeker aan als je later een 2<sup>e</sup>, een 3<sup>e</sup>, ... hyperlink op je pagina wil zetten).

Sleep de file kw\_frm3.htm naar de webpagina en laat daar los.



Meteen wordt er een hyperlink gemaakt.



Een link die verwijst naar de file frame3.htm (ook geschreven als \*\_frm3.htm) toont later 3 dingen op het scherm:

1. een klein kopje met ABCDE...
2. een indexkolom met achternamen en voornamen
3. het tekstframe.

Indien je zou kiezen voor frame2.htm (\*\_frm2.htm), dan worden later alleen de delen 2) en 3) getoond.

## **2.6 De PG-uitvoer in de themakleuren**

Om te zien wat wij intussen gemaakt hebben:

klik met de Control-toets ingedrukt op de zojuist gemaakte hyperlink.

Je ziet dat de PRO-GENuitvoer in zijn originele kleuren op het scherm verschijnt.

Om die PRO-GENuitvoer ook de themakleuren en thema-opmaak te geven, handel je als volgt:

ga in de werkbalk naar Opmaak ... Thema ... [Standaard]Modulair (op de 2<sup>de</sup> regel) ... Alle pagina's en gewenste opties aanvinken ... OK

Na enkele ogenblikken verschijnt de PG-uitvoer in de themakleuren.

Niet alle elementen van een PG-uitvoer veranderen in de themakleuren, sommige zijn er spijtig genoeg niet gevoelig voor.

Afhankelijk van het gekozen thema zullen deze originele PRO-GENkleuren al dan niet als storend ervaren worden.

Maar geen nood, je kan die elementen veranderen. Dat doe je liefst op voorhand.

Bij een kwartierblad: de gele kop en de witte achtergrond van de cellen.


Deze aanpassingen moeten manueel gebeuren in de \*.PTM-bestandjes van PRO-GEN. Hoe het allemaal moet, kan je lezen op mijn webpagina

[http://users.pandora.be/ivo.gilisen/kleuren\\_wijzigen.htm](http://users.pandora.be/ivo.gilisen/kleuren_wijzigen.htm)

Bij een stamreeks en kwartierstaat in tekst: de paarse generatiebalk.

Deze kleur moet je wijzigen met een editor in C:\PG30\NL\PRINTER\HTML.PRN.

Ter hoogte van "Name 15" tref je die paarse kleur: BGCOLOR = #ccccff

Sla eventueel je werk tussentijds op door op de knop  in de werkbalk te klikken.

Je kan alleen op de volgende wijze vanuit die PRO-GENuitvoer terug naar de eerste of naar de tweede pagina:

klik in de werkbalk op Venster ... en kies voor de \*.htm waar je naar toe wil: genea.htm of index.htm.

*“Control+klik” werkt niet in deze situatie omdat de PG-uitvoer niet de gewenste hyperlinks bevat.*

Verlaat FrontPage ... en sla alles op!

## 3 Website op internet plaatsen

### 3.1 De homepage testen op je harde schijf

Frontpage dient om websites te bouwen en Internet Explorer (IE) is gemaakt om websites te bekijken.

Zoek met Verkenner naar de file C:\MIJNWEB\INDEX.HTM

Dubbelklik op INDEX.HTM


Gebruik de knop “Vorige” uit je werkbalk om uit een PRO-GENuitvoer te ontsnappen.

Omdat je nu rechtstreeks op de harde schijf werkt, zal de link “Home” die in het ABC-frame staat, niet het gewenste effect hebben. Die “Home” zal alleen het gewenste effect hebben als je site daadwerkelijk op internet staat.

Met een truc kan je er wel voor zorgen dat die “Home” zowel op je harde schijf als op internet zijn werk doet.

Vul dan in PRO-GEN bij “Instellingen Internet adressen” als homepage-adres in: “../..index.htm” (deze keer zonder http://).

De voorwaarde is wel dat uw webstructuur precies dezelfde moet zijn zoals wij die nu hanteren in dit voorbeeld, d.w.z.



### 3.2 De homepage uploaden naar je provider

Persoonlijk gebruik ik voor deze klus al jaren het programma WS\_FTP.

De LE-versie (limited edition) is o.a. gratis voor “non-business home users” en “educational users”. (Staat NIET op onze PGggLIMBURG CD2003 onder Handige software. Komt pas op CD2004.)

<http://www.ftpplanet.com/download.htm>

De Helpdesk van Telenet schrijft in verband met het gebruik van WS\_FTP het volgende:

#### Hoe plaats je je homepage online met WS\_FTP?

Start WS\_FTP op, indien het de eerste maal is dat het programma wordt geladen, moet je nog even de gebruikersovereenkomst accepteren.

Het volgende scherm verschijnt:

The 'Session Properties' dialog box has a title bar with a question mark and a close button. It contains four tabs: 'General', 'Startup', 'Advanced', and 'Firewall'. The 'General' tab is selected. It features several input fields and buttons: 'Profile Name' (a dropdown menu showing 'Verbindingsnaam' and a 'New' button), 'Host Name/Address' (a text field with 'users.pandora.be' and a 'Delete' button), 'Host Type' (a dropdown menu showing 'Automatic detect'), 'User ID' (a text field with 'gebruikersnaam' and an 'Anonymous' checkbox), 'Password' (a text field with 'xxxxxxx' and a 'Save Pwd' checkbox), 'Account' (an empty text field), and 'Comment' (a large empty text area). At the bottom are 'OK', 'Cancel', 'Apply', and 'Help' buttons.

Vul om je thuispagina naar Telenet over te zetten volgende waarden in:

*Profile Name:* Een willekeurige naam voor de verbinding

*Host Name/Address:* users.pandora.be

*Host Type:* Automatic detect

*User ID:* Je Telenet-gebruikersnaam bv. ab1234

*Password:* Je Telenet-wachtwoord bv. abcd1e

Markeer 'Save Pwd'

(Ivo) Schrijf ook in het tabblad Startup als Initial Local Folder: C:\MIJNWEB

The 'Eigenschappen voor Session' dialog box has a title bar with a question mark and a close button. It contains four tabs: 'General', 'Startup', 'Advanced', and 'Firewall'. The 'Startup' tab is selected. It features several input fields: 'Initial Remote Site Folder' (an empty text field), 'Initial Local Folder' (a text field with 'c:\mijnweb'), 'Initialize Command: (use ';' to separate multiple commands)' (an empty text field), 'Local file mask:' (an empty text field), 'Remote file mask:' (an empty text field), and 'Time offset in hours:' (a text field with '0'). At the bottom are 'OK', 'Annuleren', 'Toepassen', and 'Help' buttons.

Klik daarna op de OK-knop.

WS\_FTP gaat inloggen op de FTP-server van Telenet, en komt terecht in je persoonlijke directory.

Je krijgt een scherm met langs de linkerkant de inhoud van je eigen harde schijf op je computer en langs de rechterkant de inhoud van je persoonlijke map op de Telenet-server.

Zorg ervoor dat je in de linkerkolom eerst in de map staat waarin je je persoonlijke thuispagina hebt bewaard.

(Ivo) dit zou automatisch moeten gebeuren indien je eerder in Local Folder de locatie C:\MIJNWEB noteerde.

Als je een bepaald bestand van je persoonlijke computer naar de server van Telenet wilt overbrengen, selecteer je eerst het gewenste bestand en klik dan op de pijl in de juiste richting (naar rechts dus).



Je kan ook meerdere bestanden of zelfs mappen tegelijkertijd oversturen naar de Telenet server. Selecteer achtereenvolgens alle mappen en bestanden die je wenst op te sturen, terwijl je de CTRL-toets van je klavier ingedrukt houdt.

Als dan alle bestanden en mappen zijn geselecteerd, laat je de CTRL-toets los, en druk je op de "Upload"-pijl (deze naar rechts dus). Alle geselecteerde pagina's worden op de Telenet-server geplaatst.

FrontPage heeft op je harde schijf veel mappen aangemaakt.  
Je mag alles uploaden, dat is de eenvoudigste en veiligste keuze.

Je zou je voorlopig kunnen beperken tot het strikte minimum:  
de mappen \_borders, \_derived (belangrijke map, hier zitten al je knoppen en vaandels in),  
\_themes en je eigen map "pg-uitvoer"  
alle htm-files

Vanaf het moment dat je alle pagina's hebt verstuurd naar de server, neem je best meteen de proef op de som door te surfen naar het webadres van je persoonlijke ruimte, dat je hebt doorgekregen van de Telenet Helpdesk. Zo heb je meteen controle of je de upload goed hebt gedaan.

### **3.3 De homepage aanmelden bij internetzoekers**

Een website moet gevonden worden door zoekers als Google, anders heeft je homepage weinig zin.

Je "laten vinden" op internet kost veel geld. Bedragen van 250 euro tot 750 euro zijn in die professionele sector geen uitzondering. Maar het kan ook gratis.

Zoek eens op internet naar volgende woorden of combinaties ervan: +free +submit +url +search +engine

<http://www.submitshop.com/freesubmit/freesubmit.html>

SubmitShop can register your website URL with 20 search engines and directories, all for free.

<http://www.snowgoose.co.uk/tourism/engines.htm>

Een handig overzicht van de mogelijkheden.

**En vergeet je vooral niet aan te melden bij PRO-GEN zelf.**

<http://www.pro-gen.nl>

Klik aan de linkerkant op knop PRO-GEN gebruikers .... Klik in de tekst op de hyperlink "[Aanmelding homepage](#)"

Succes.

Ivo